















OFERTA GENERALA STOC - EYECON MEDICAL - IULIE 2016






EYCON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SANATATII SI ANMDM PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANTA SI PUNERE IN FUNCTIUNE / INSTALARE DISPOZITIVE MEDICALE DE UZ GENERAL, ATI, INSTALATII FLUIDE MEDICALE, OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC IN VITRO, CHIRURGIE


Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
1 Masa de operatii mobila (500 XLE)	UFSK (Germania)	Masa mici interventii chirurgicale electrice. Baterie cu acumulator ecologic. Toate miscarile sunt actionate electric. Accesorii pentru o multitudine de specialitati. Capacitate: 250 kg; Greutate: 135 kg. Culoarea disponibila in stoc: <b>ORANGE</b> 	1	85,090.50 lei	49,000.00 lei
2 Scaun transport pacienti (4005) 	Coremec (Italia)	Scaun medical pt. transportul pacientilor. - Structura din tubulatura (30mm diam., 1.5mm gros.) de otel cromat. - Panouri reglabile si segmente capitonate si acoperite cu skay lavabil, pt. sustinerea picioarelor. - Mobil pe 4 roti (2 cu sistem de blocare) - Prevazut cu segment demontabil si recipient pt. uz sanitar. - Manere anatomice pt. impingere. Inaltime bazin: 54cm. Dimensiuni: 66cm X 84cm X 104cm (h). Culoarea disponibila in stoc: <b>ALBASTRU</b>	1	2,946.14 lei	2,000.00 lei
3 Scaun Sedan (2488/7) 	Coremec (Italia)	Scaun medical rabatabil/pliabil, pentru transportul pacientilor imobilizati, in spatii greu accesibile targilor - scaun targa. - Structura din aluminiu anodizat. - Roti in partea din spate a scaunului. - Manere telescopice in partea din fata a scaunului. - Dimensiuni 53cm X 70cm X 90cm (h). - Greutate suportata 170 kg. - Greutate neta 10 kg. Culoarea disponibila in stoc: <b>ORANGE</b>	1	5,059.10 lei	3,000.00 lei
4 Pat ATI (INSPIRE 7 - 9LI7)	Favero (Italia)	Pat electric cu 4 sectiuni operate electric - TR / RTR- actionate electric -Baterie de urgenta - CONTROL integrat pe panourile laterale. Capacitate de ridicare: 250 kg Culoarea disponibila in stoc: <b>ALBASTRU</b> 	1	19,382.22 lei	13,000.00 lei
5 Pat ATI (110785SPP)	Chiappa Arredamenti (Italia)	Pat electric cu 4 sectiuni operate electric - Structura din otel, vopsit in camp electrostatic cu pulbere epoxidica - Structura de sustinere a saltelei realizata din tubulatura de otel cu sectiunea de 40 x 20 mm si vopsita in camp electrostatic cu pulbere epoxidica - Topul din ABS antistatic termo-format, prevazut cu gauri pentru aerisire - 4 sectiuni, 3 articulatii reglabile electric - Toate sectiunile, impreuna cu inaltimea (si pozitionarea in Anti-/Trendelenburg) ajustabile electric; Culoarea disponibila in stoc: <b>ALBASTRU</b> 	2	17,984.34 lei	10,000.00 lei

Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
6 <b>Pat salon cu 4 sectiuni (110267SPP)</b> 	<b>Chiappa Arredamenti (Italia)</b>	Pat mecanic cu 4 sectiuni operate manual cu piston cu gaz - Structura de sustinere a patului din tubulatura rectangulara din otel, cu sectiunea de 30 x 30 mm, vopsita in camp electrostatic cu pulbere epoxidica - 4 sectiuni, 3 articulatii reglabile manual prin piston cu gaz - Inaltimea fixa - Este posibila pozitionarea pacientului in Trendelenburg si Anti-Trendelenburg cu o inclinare de pana la +/-17° - Capetele de pat sunt realizate din aliaj anodizat si ABS antistatic termo-format, iar capetele panourilor sunt rotunjite - Dimensiunile capetelor de pat: 90 x 47 cm - Saltea 15cm inclusa, prevazut cu 2 roti pivotante blocabile si 2 roti fixe - Dimensiuni externe: 218 x 101 x 45 (h) cm - Dimensiuni interne : 200 x 90 cm. Culoarea disponibila in stoc: <b>ALBASTRU</b>	2	7,440.84 lei	4,000.00 lei
7 <b>Sistem de Incalzire Pacient (Operatherm)</b>	<b>Kanmed (Suedia)</b>	Captuselile incalzite sunt compatibile cu razele X. Lungime cablu: 2,8 m. Tensiune captureala incalzita: 30 V AC Sistemul de incalzire Kanmed functioneaza impreuna cu gelul anti presiune, in vederea reducerii hipotermiei pacientului si cresterii confortului acestuia. Control prin intermediul unui ecran, unde se pot vizualiza si ajusta informatiile (cum ar fi temperatura, timpul de folosire etc). 	1	15,632.10 lei	10,000.00 lei
8 <b>Sistem incalzire nou nascut "Baby Warmer"</b>	<b>Kanmed (Suedia)</b>	Caracteristici: - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceputul "mamei cangur" – saltea moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copil; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Foarte simplu si sigur de folosit; 	4	10,484.10 lei	7,000.00 lei
9 <b>Pat pediatric (Horizon 300 - 9LP0060)</b> 	<b>Favero (Italia)</b>	Pat pediatric electric cu doua sectiuni, saltea si spatar ajustabil cu miscari Trendelenburg si Anti-Trendelenburg. Sectiunile detasabile ale platformei saltelei sunt fabricate din ABS, lateralele sunt fabricate din otel vopsit si panourile sunt din plexiglas securizat. Capacitate: 105 kg. Inclinare sectiune spate: 2°-70°. Trendelenburg / Anti-Trendelenburg: ±12°. Culoarea disponibila in stoc: <b>VERDE</b> 	1	24,649.52 lei	14,000.00 lei
10 <b>Targa pacienti (2489/8-1)</b> 	<b>Coremec (Italia)</b>	Targa medicala detasabila si troliu de sustinere mobil. Structura targii din tubulatura (30mm diam.) de aluminiu anodizat. Prevazuta cu articulatii pt. imbinarea grilelor laterale si a manerelor de transport. Rama si plasa de sustinere saltea din otel cu acoperire epoxidica. Grile laterale telescopice, rabatabile si manere de transport din tubulatura (30 mm diam.) de aluminiu anodizat cu piese de manevrare din material plastic. Troliu din tubulatura (30 mm diam.) de aluminiu anodizat, prevazut cu rama perimetrala de ranforsare din tubulatura semiovala de otel cu acoperire epoxidica. Mobil pe 4 roti (200 mm diam.), 2 blocabile (pe diagonala). Dimensiuni totale: 202 cm X 71 cm X 75 cm (h). Dimensiuni troliu : 129 cm X 54 cm	1	7,910.10 lei	4,500.00 lei
11 <b>Frigider pentru Sange / Plasma (ISR27C)</b>	<b>LEC Medical (Anglia)</b>	CARACTERISTICI: - Temperatură de funcționare +2C + 10 ° C (frigider) și -6 ° C -9 ° C (congelator). - Proiectat pentru refrigerare și congelare, perfect pentru spații mici. - Controler numeric extern - pentru citirea temperaturii fără a deschide ușa. - Blocare și două chei - Pentru îmbunătățirea siguranței, responsabilitate și de securitate a refrigerării interne. - "spark free" - fara componente electrice în interiorul frigider sau congelator. - Alarmer de înaltă și joasă sonore și vizuale de temperatură. - Usa reversibila - poate fi montata cu deschidere pe dreapta sau stanga. Dimensiuni exterioare: 660 mm (h) x 502 mm (l) x 540 mm (a) Masa: 25kg 	2	2,720.03 lei	2,000.00 lei

Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
12		<b>Targa Urgenta SHERPA</b>			
	<b>Favero (Italia)</b>	Brancard de urgente SHERP, reglabil pe inaltime, cu 2 sectiuni Suprafata radiotransparenta. Pozitionare Trendelenburg si Antitrendelenburg. Accesorii incluse: Set 3 curele de protectie, saltea cu 2 sectiuni, perfuzor, Laterale anticadere, suport pentru butelia de oxigen, ghidaje pentru suportul filemlor cu raze X, suport casete cu raze X		29,729.70 lei	19,000.00 lei
					
13		<b>Troliu urgente cod: 9CL6001</b>			
	<b>Favero (Italia)</b>	Suprafata usor de curatat si dezinfectat. Dispune de suport perfuzor, suport pentru butelie (de 11 cm diam), tavita pentru monitor, spatiu pentru depozitare deseuri. Sertare cu sistem de inchidere. Culoarea disponibila in stoc: ROSU	1	9,560.43 lei	6,000.00 lei
					
14		<b>Troliu Chiuveta Mobila (9ZERO1121)</b>			
	<b>Favero (Italia)</b>	Chiuveta mobila pentru utilizare generala (bloc operator, sala de mici interventii, neonatologie), dotata cu roti pentru mobilitate. - Structura din aluminiu cu o configuratie unica, ce ofera flexibilitate, ergonomie si manevrare facila utilizatorilor. - Top si bazin din corian de 60 mm cu margini anticadere Culoarea disponibila in stoc: <b>MOV</b>	1	28,981.26 lei	20,000.00 lei
					
15		<b>Troliu IINOX (M600866/08)</b>			
	<b>Titanox (Italia)</b>	Troliu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304. - 2 polite 0.7 mm grosime cu margini. - 4 picioare 2 mm grosime. - Maner cu sectiune cilindrica de impingere. - 4 roti (80 mm diam.) pivotante. Dimensiuni: 70 cm x 50 cm x 82 cm (h). Livrat sub forma de kit asamblare (0.04 m3, 10 kg).	5	1,158.30 lei	800.00 lei
					
16		<b>Troliu INOX (2480)</b>			
	<b>Coremec (Italia)</b>	Troliu medical destinat sustinerii instrumentelor in sala de operatie. - Structura din otel inoxidabil (AISI 304). - Picior de sustinere tubular cu reglare manuala a inaltimei. - Baza de sustinere cu 4 picioare cu rotile pivotante (50 mm diam.). Dimensiuni: 68cm X 44cm X 82/130cm (h). Livrat sub forma de kit asamblare (0.07 m3, 9.5 kg).	8	2,623.50 lei	1,500.00 lei
					
17		<b>Troliu lenjerie (MS1/1)</b>			
	<b>Coremec (Italia)</b>	Troliu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304, sterilizabil. Suport pentru aplicarea sacului. Dimensiuni: 58 x 58 x 95 cm (h)	25	1,083.85 lei	650.00 lei
					
18		<b>Paravan cu 9 sectiuni (06309-D)</b>			
	<b>Silentia (Suedia)</b>	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Usor de detasat si relocat, datorita sistemului mobil pe rotile duble. Ecrane pliante mobile pot fi folosite separat sau in combinatie cu ecrane montate pe perete. Un exemplu este de a combina ecranul End Mobile, conceput pentru a fi utilizat la capul patului, cu un ecran montat pe perete, alaturi de pat. Sustinut pe baza mobila din structura metalica cu dimensiunile de aprox. 60 cm x 40 cm x 12 cm (h) Dimensiuni extins: 2,25 m (L) x 1.85 m (h) Dimensiuni pliat: 0,25 m (L) x 0,18 m (a) Masa 16 kg + 15,5 kg	1	8,608.05 lei	6,000.00 lei
					

Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
<p><b>Consola Gaze si Fluide Medicale (Totem Hydra - T07)</b></p> 	<b>Casaluci Giuliano (Italia)</b>	<p>Consola pt. gaze si fluide medicale, curenti tari si curenti slabi.  Include lumini pt. iluminare generala indirecta, lumini pt. iluminare locala directa si lumini de veghe nocturna.  Incluce 2 noptiere suspendate pe brat pivotant.  Noptiere includ fiecare sertar superior si compartiment inferior cu usa si raft interior.  Include parafan tip rului cu autoblocare si sistem de culisare si pliere in interiorul consolei.  - 2 prize rapide O2.  - 2 prize rapide V.  - 2 prize rapide AC.  - 2 prize 220V.  - 2 prize IT.  Dimensiuni aproximative cu paravanul extins: 200 cm (L) x 40 cm (l) x 250 cm (h)</p>	1	26,185.50 lei	15,500.00 lei
<p><b>Lampa chirurgicala pe troliu mobil STARLED 3 EVO PLUS:cod. CH/ST3/EP/T</b></p> 	<b>Acem (Italia)</b>	<p>STARLED 3 EVO PLUS:  Caracteristici:  - putere maxima - 130.000 lux  - reglarea intensitatii: 100% - 5%  - temperatura de culoare - 4900° K (comparabila cu cea a luminii naturale)  - index de culoare (Ra): 95  - temperatura emanata: 0 ° C  - durata medie de viata a led-urilor - 50.000 ore  - voltaj - 230V-50/60 Hz; consum: 55 W  - Maner autoclavabil</p>	3	20,295.00 lei	14,000.00 lei
<p><b>Lampa Examinare (LED) Mobila „ AURINIO” 50.000 lx L50 Premium</b></p>	<b>Trilux (Germania)</b>	<p>Caracteristici:  - putere max - 55.000lux  - lumina reglabila: 25.000 - 55.000 lux  - temperatura termodinamica - 4000 ° K (comparabila cu cea a luminii naturale)  - durata medie a ledurilor - 20.000 ore  - voltaj -88-264V-47/63Hz  - baterie inclusa, utilizare pana la 3 ore, baza cu fir retractabil.  -maner manevrare</p> 	1	9,868.32 lei	6,200.00 lei
<p><b>Anestezie Morpheus M cu Accesorii</b></p> 	<b>Siare (Italia)</b>	<p>Aparat de anestezie pentru adulti, copii si nou nascuti, cu accesorii :  Destinat pentru administrarea de amestecuri de Oxigen- Aer- Protoxid de azot-Halothan- Enfluran-Isofluran- Sevofluran- Desfluran  Nu include monitor de functii vitale, acesta este disponibil optional si se poate instala ulterior.</p> 		173,250.00 lei	112,500.00 lei
<p><b>Ventilator ATI de inalta performanta - Siaretron 4000</b></p> 	<b>Siare (Italia)</b>	<p>Ventilator cu monitor de 15", color, pentru adulti, copii si nou-nascuti.  Prevazut cu microprocesor pentru toate functiile  Moduri de ventilatie: IPPV (AUT), IPPV+AST, PCV, PRVC, PSV, SIMV, CPAP, BILEVEL CPAP, SIGH, NIV, APRV, APNOEA BACK-UP  - Include analizor CO2  - Include senzor de debit magnetic, reutilizabil  - Suport butelie de O2- 5litri  - Baterie de back-up: autonomie aprox. 180 min</p> 	1	111,167.10 lei	66,000.00 lei
<p><b>Proiector de teste cod: TCP- 1000LED</b></p> 	<b>Tomey (Japonia)</b>	<p>Iluminare cu LED  Plasne luminoase si clare  Design modern  Selectare rapida a plasnelor  Secventă de afisare programabila</p> 	1	6,786.45 lei	4,000.00 lei

Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
25	<b>B&amp;S (Germania)</b>	Trusa de lentile 260 piese Zeiss+rama de proba 	1	7,021.08 lei	4,500.00 lei
26	<b>Euroclinic (Italia)</b>	ENDOSCOPE Wide Vision – Ø 4.0 mm / d.o.v. 70° / L. 175mm Autoclavabil 134° C	1	11,454.30 lei	6,800.00 lei
27	<b>Samatip (Turcia)</b>	Realizat din material MDF laminat Prevazut cu sertar glisant si spatiu depozitare cu usa Topul este din ABS 4 roti pivotante 360° 	9	693.00 lei	450.00 lei
28	<b>Medtech (China)</b>	Monitor pacient (G3H)  Caracteristici: • Standard de configurare : ECG , NIBP , SpO2 , HR / PR , 2 - RESP , 2 - TEMP , Analiza ST , analiza Aritmie • Ecran : Ecran 8.4 " TFT color LCD cu maxim 7 forme de undă afișă • 3 moduri de aplicare: monitorizare, diagnostic , operare • Potrivit pentru adulți, nou-născuți și pediatria • și un design portabil , compact , ușor • Meniu de operare cu interfata multi - language selecție • Operare ușoară cu structura meniului user friendly • Protejează împotriva electrochirurgical și defibrilare amestec • stocarea de date 72 de ore • audio inteligentă și alarmă vizuală cuprinzătoare • Ideal pentru utilizarea in camere de urgenta , pre si post-operatorii de ingrijire , ATI , sali de operatie / teatre , forței de muncă și de livrare . De asemenea, ideal pentru utilizarea mobilă • Interfață dialog ușor de utilizat , cu meniuri pop - up și casete de dialog • Consum redus de putere , în modul de așteptare și încorporat baterie reincarcabila	1	5,625.00 lei	3,500.00 lei
29	<b>Euroclinic (Italia)</b>	Fotoliu oncologic SUPREMA Toate sectiunile, impreuna cu inaltimea, reglabile electric. Partile topului capitonate in skai lavabil. Capacitate de sustinere pana la 200kg, dinamic. Include sistem multimedia, perfuzor, tava multifunctionala, kit motoare anti-amortire. Culoare disponibila in stoc: vernil 	1	61,344.00 lei	40,000.00 lei
30	<b>Tomey (Japonia)</b>	Autorefractometru (RC 5000)  Caracteristici: -alinier, focalizare si citire automata -keratometrie centrala, periferica sau domeniu exstins -masurarea diametrului pupilei si a corneei -ecran tactil color -Joystick multifunctional	1	38,903.00 lei	23,000.00 lei

Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
31  Sistem lampa Starled 5 NX + Starled 3 NX  	<b>Acem (Italia)</b>	Sistem compus din Starled 5 + Starled 3  STARLED 3 EVO Plus (Lampa chirurgicala) Caracteristici: - putere maxima - 130.000 lx @ 1 mt. - temperatura termodinamica - 4900° K (comparabila cu cea a luminii naturale) - temperatura emanata - 0 grade C STARLED 5 (Lampa chirurgicala principala de tavan) Caracteristici: - putere maxima - 135.000 lx - temperatura termodinamica - 4900° K (comparabila cu cea a luminii naturale) - poate genera un spot luminos de 21 cm diametru de la 1 metru distanta	1	89,100.00 lei	55,000.00 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile indicate sunt exprimate in **LEI** si **NU** includ TVA, 20%.
- 2 Plata: conform contract.
- 3 **PRETURILE INDICATE SUNT CALCULATE CU UN DISCOUNT SPECIAL!**
- 4 Transportul, instalarea / punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie sunt in sarcina vanzatorului si incluse in pret.
- 5 Garantia: 12-24 luni de la livrare, in functie de producatori.
- 6 **Livrare: din stoc, in 2-4 zile de la data comenzii ferme (in limita stocului)**
- 7 Toate imaginile din oferta sunt cu titlu de prezentare.
- 8 Eyecon Medical isi rezerva dreptul de a modifica oricare din informatiile de mai sus, inclusiv preturi, in functie de producatori.

Cu deosebita stima,

\_\_\_\_\_  
EYECON MEDICAL