


























OFERTA SPECIALA 28 noiembrie - 4 decembrie 2016 CU LIVRARE DIN STOC







EYECON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SANATATII SI ANMDM PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANTA SI PUNERE IN FUNCTIUNE / INSTALARE DISPOZITIVE MEDICALE DE UZ GENERAL, ATI, INSTALATII FLUIDE MEDICALE, OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC IN VITRO, CHIRURGIE








Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
1	Lavoar chirurgical 2 posturi (489/E) 	Coremec (Italia)	Lavoar chirurgical cu comanda electrica, fabricat din INOX 18/10, cu bazin rectangular de 30 cm adancime si pedala pentru actionarea apei printr-un singur cap. Este prevazut cu usa frontala detasabila pentru o instalare si reglare usoara a blenderului. Partea din spate are 30 cm inaltime. La cerere poate fi comandata cu dispozitivul pentru sapun lichid actionabil prin pedala, acest dispozitiv neputand fi montat ulterior. Necesita racordarea la retea de apa. Dimensiuni : 120 x 45 x 146 (h) cm Greutate neta 33 Kg.	5	21,606.75 lei	15,000.00 lei
2	Targa CROSS pentru ambulanta 	Spencer (Italia)	Brancard pentru ambulanta, pliable pentru accesul in ambulanta. Un echipament viabil si ergonomic, proiectat sa asigure confortul chiar si in cele mai critice situatii din punct de vedere fizic, psihic si chiar al mediului inconjurator; Targa poate fi folosita in diferite actiuni de salvare deoarece dispune de: - mecanism ce permite adaptarea targii la orice operatiune de salvare (a pacientilor mobili, a varstnicilor sau a pacientilor imobilizati), prin modificarea cu usurinta a inclinarii platformei sau a picioarelor posterioare ale targii; - platforma reglabila pe 6 cote de inaltime, cu manevrabilitate extrem de usoara; - inaltime ajustabila care permite adaptarea targii la diferitele actiuni cum ar fi coborarea pacientului de pe targa pe picioarelori daca starea pacientului permite acest lucru; - reducerea lungimii in cazul manevrarii in spatii restranse sau lifturi inguste, targa poate fi scurtata, asigurand totodata amortizarea socului in caz de lovire sau coborare; - stabilitate remarcabila datorita sistemului de distribuire a greutatii si geometriei avansate a sasiului; Caracteristici generale: - 1970 x 570 x 480 - 750 h mm; - greutate 38,7 kg; - capacitate 160 kg; - 4 roti pivotante cu sistem de franare pe rotile din spate. Accesorii incluse: - saltea anatomica - stativ perfuzie telescopic - suport butelii 	1	18,592.20 lei	13,000.00 lei
3	Targa Tango (adult + pediatric) Cod: ST02140C 	Spencer (Italia)	Targa ajustabila, ce poate fi folosita pentru adulti sau copii. Datorita sistemului ce cuprinde ambele tipuri de targe intr-unul, ocupa un spatiu redus. Permite diagnosticarea unei leziuni a coloanei vertebrale fara a fi nevoie mutarea pacientului de pe targa. Compatibil cu toate dispozitivele de imobilizare a capului. Accesorii: - centuri pentru imobilizare adulti; - centuri de imobilizare pentru copii (cuprinde si centura cu care se poate masura inaltimea copilului); - Imobilizator universal pentru cap. Targa poate fi folosita in urmatoarele situatii: incendii, situatii militare, misiuni de salvare montane si competitii sportive. Nu contine latex. Dimensiuni targa adulti: 1830 x 445 x 55 mm, greutate 8 kg, capacitate 150 kg. Dimensiuni targa copii: 1195 x 320 x 45 mm, greutate 3 kg, capacitate 30 kg.	1	2,118.60 lei	1,400.00 lei
4	Fotoliu Recoltare (cu accesoriu rola hartie) cod: ARMCH62 	Coremec (Italia)	Fotoliu 3 segmente, miscari de reglare manuale. Dimensiuni: 177cm (lungime) X 62cm (latime) X 65cm (inaltime fixa). Miscari: Trendelburg 10°, segment torace 75°, segment picioare 65°. Accesorii standard include: perna sprijin cap (AC311), suport hartie 60cm (AC410B), perfuzor reglabil (AC412/170), curea imobilizare brat (AC603), suport reglabil sprijin brate (pereche) (AC618); Culoarea disponibila in stoc: VERDE	2	8,837.73 lei	5,000.00 lei
5	Fotoliu ORL pt. pacient (OTO P/V Profesional) 	Euroclinic (Italia)	Caracteristici: - Structura metalica acoperita in camp electrostatic cu pulberi epoxidice, rezistente la agenti chimici si uzura externa. - Carcasa din material plastic, termo-format ce acopera structura de sustinere a fotoliului. - Complet capitonat cu material elastic (50kg/cm3) si acoperit cu scai elastic (anti-acid, anti-zgariere, cu rezistenta mecanica maxima); - Inaltime reglabila (+/-40cm) electric cu motor si pedala de control; - Segment torace (spatar) rabatabil cu arc pneumatic (0°-90°), cu segment fix incorporat pt. cap. - Segment picioare rabatabil cu arc pneumatic (-90° - 0°) si prevazut cu suport metalic cromat rabatabil pentru talpi; - Segmente reglabile si detasabile din material poliuretanic, pentru sprijinul bratelor; - Fotoliu pivotant 360° cu sistem de blocare lateral; Baza de sustinere conceputa pentru o stabilitate maxima in orice pozitie; Capacitate: 145kg. Dimensiuni extins: 198cm X 48cm X 48-90cm H. Alimentare electrica: 230V/50Hz. Sectiune sustinere cap ajustabila pe inaltime, pentru sustinerea capului. Culoarea disponibila in stoc: GALBEN	1	15,246.00 lei	9,000.00 lei




Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
6	Scaun transport pacienti (4005) 	Coremec (Italia)	Scaun medical pt. transportul pacientilor. - Structura din tubulatura (30mm diam., 1.5mm gros.) de otel cromat. - Panouri reglabile si segmente capitonate si acoperite cu skay lavabil, pt. sustinerea picioarelor. - Mobil pe 4 roti (2 roti cu diametrul de 600 mm - fixe dotate cu sistem de blocare, iar celelalte 2 roti sunt pivotante si au diametru de 200 mm). Echipat cu segmente pt. brate, spatar (46cm X 43cm X 8cm) si segment bazin (50cm X 43cm X 8cm h), capitonate si acoperite cu skay lavabil (BLEU). - Prevazut cu segment demontabil si recipient pt. uz sanitar. - Manere anatomice pt. impingere. Inaltime bazin: 54cm. Dimensiuni: 66cm X 84cm X 104cm (h). Culoarea disponibila in stoc: ALBASTRU	1	2,946.14 lei	2,000.00 lei
7	Scaun Sedan (2488/7) 	Coremec (Italia)	Scaun medical rabatabil/pliabil, pentru transportul pacientilor imobilizati, in spatii greu accesibile targilor - scaun targa. - Structura din aluminiu anodizat. - Roti in partea din spate a scaunului. - Manere telescopice in partea din fata a scaunului. - Dimensiuni 53cm X 70cm X 90cm (h). - Greutate suportata 170 kg. - Greutate neta 10 kg. Culoarea disponibila in stoc: ORANGE	1	5,059.10 lei	3,000.00 lei
8	Pat salon cu 4 sectiuni (110267SPP) 	Chiappa Arredamenti (Italia)	Pat mecanic cu 4 sectiuni operate manual cu piston cu gaz: - Structura de sustinere a patului din tubulatura rectangulara din otel, cu sectiunea de 30 x 30 mm, vopsita in camp electrostatic cu pulbere epoxidica - Structura de sustinere a saltelei realizata din tubulatura de otel cu sectiunea de 40 x 20 mm si vopsita in camp electrostatic cu pulbere epoxidica - Topul acoperit cu sectiuni din plasa de otel acoperit in camp electrostatic - 4 sectiuni, 3 articulatii reglabile manual prin piston cu gaz - Segment gambe si segment coapse interdependente si reglabile manual - Segment cap-torace reglabil manual (0 - 70 °) - Inaltimea fixa - Este posibila pozitionarea pacientului in Trendelenburg si Anti-Trendelenburg cu o inclinare de pana la +/-17° - Capetele de pat sunt realizate din aliaj anodizat si ABS antistatic termo-format, iar capetele panourilor sunt rotunjite - Dimensiunile capetelor de pat: 90 x 47 cm - Saltea 15cm inclusa, prevazut cu 2 roti pivotante blocabile si 2 roti fixe - Dimensiuni externe: 218 x 101 x 45 (h) cm - Dimensiuni interne : 200 x 90 cm. Culoarea disponibila in stoc: ALBASTRU	2	7,440.84 lei	4,000.00 lei
9	Sistem de Incalzire Pacient (Operatherm) 	Kanmed (Suedia)	Sistem compus din: - Unitate de control OP3-022 - 1 buc (230 V AC) 33°C - 39°C 100/115/230V AC 50/60HZ 300VA L = 26 CM, l = 16 CM, h = 12 CM, G = 6 KG - CAPTUSALA INCALZITA LUNGA OP3-150 - 1 buc 150 X 45 cm, 2,7 KG Captuselele incalzite sunt compatibile cu razele X. Lungime cablu: 2,8 m. Tensiune captuseala incalzita: 30 V AC - Gel captusele GE-455015 - 3 buc 45 X 50 cm, h = 1,2 cm, 3,1 KG Sistemul de incalzire Kanmed functioneaza impreuna cu gelul anti presiune, in vederea reducerii hipotermiei pacientului si cresterii confortului acestuia.	1	15,632.10 lei	10,000.00 lei
10	Patut nou-nascut (Nido - 8036 + 11603A70 + 11899A70) 	Ginevri (Italia)	Patut pentru nou nascuti Nido "Baby Crib" - Cuva din Pexiglas - Cadrul troliului fabricat din otel - Toate unghiurile rotunjite pentru protectia copilului - Suport accesorii: 1 - Unghi de inclinare (trendelenburg) +/- 12° - Greutate maxima suportata: 10 kg - Dimensiuni: 80x50x92 cm - Greutate: 12 kg - Numar de roti: 4 , pivotante (2 cu frana, diametru 8cm) - Saltea simpla neincalzita inclusa - Acoperis inclus - NU INCLUDE: modulul de sertare; saltea incalzita Culoarea disponibila in stoc: ALBASTRU	1	8,680.91 lei	5,000.00 lei
11	Saltea incalzita (Aquatarm - 7605) 	Ginevri (Italia)	Saltea incalzita Aquatarm - Alcatuita din unitatea centrala si saltea electrica - Servocontrol al temperaturii : 34°C - 38°C - Alarma temperatura : Min / Max - Senzor de temperatura inclus in saltea - Afisaj digital (numeric) al temperaturii + Afisaj LED (gradat) al puterii de incalzire - Alarma in caz de lipsa tensiune - Consum : 110 W (unitatea centrala) + 100 W (saltea electrica) - Greutate : 2,7 kg (unitatea centrala) + 3,3 Kg (saltea electrica) - Dimensiuni : - Unitatea centrala : 150 x 190 x 190 mm - Saltea electrica : 350 x 40 x 610 mm	1	24,219.06 lei	14,000.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
12	Targa pacienti (2489/8-1) 	Coremec (Italia)	Targa medicala detasabila si troliu de sustinere mobil. Structura targii din tubulatura (30mm diam.) de aluminiu anodizat. Prevazuta cu articulatii pt. imbinarea grilelor laterale si a manerelor de transport. Rama si plasa de sustinere saltea din otel cu acoperire epoxidica. Grile laterale telescopice, rabatabile si manere de transport din tubulatura (30 mm diam.) de aluminiu anodizat cu piese de manevrare din material plastic. Troliu din tubulatura (30 mm diam.) de aluminiu anodizat, prevazut cu rama perimetrala de ranforsare din tubulatura semiovala de otel cu acoperire epoxidica. Mobil pe 4 roti (200 mm diam.), 2 blocabile (pe diagonala). Dimensiuni totale: 202 cm X 71 cm X 75 cm (h). Dimensiuni troliu : 129 cm X 54 cm	1	7,910.10 lei	4,500.00 lei
13	Troliu urgente cod: 9CL6001 	Favero (Italia)	Caracteristici: - Topul este usor de curatat si dezinfectat avand o dimensiune de 68 x 41 x 93 (h) cm; - Sub top exista o suprafata de lucru extractibila (35 x 35 cm). - Margine pentru suport lichid pe 3 laturi. - Prevazutcu 2 sertare inclinabile, cos gunoi (pe partea dreapta) sau in carlig alternativ pentru accesorii. - In partea din spate poate fi predispus cu: container pentru catetere, suport cardiac si suport pentru butelia de oxigen cu un diametru de 11 cm. - Partea de sus a ramei: spatiu pentru accesorii cum ar fi suport telescopic sau suport monitor. - Optional sistem de incuier, cu cheie sau sigiliu. Echipat cu: suport cu 2 carlige din plastic in partea superioara; raft pentru suport monitor; suport cardiac (390 x 550 mm); suport cateter; 2 sertare inclinabile - suport documente (partea stanga), suport butelie de oxigen; cos de gunoi; 4 roti de 125 mm, 2 cu sistem de franare si una antistatica; 2 sertare 150 mm (h) si 3 sertare 100 mm (h). Dimensiuni totale: 91 x 61 x 100 cm (max) (h). Culoarea disponibila in stoc: ROSU	1	9,560.43 lei	6,000.00 lei
14	Troliu Chiuvea Mobila (9ZERO1121) 	Favero (Italia)	Chiuvea mobila pentru utilizare generala (bloc operator, sala de mici interventii, neonatologie) - Structură din aluminiu cu o configuratie unica, ce oferă flexibilitate, ergonomie si manevrare facila utilizatorilor. - Prevazut cu rotile duble 100 mm diametru. - Tubulatura (alimentare / evacuare apa) de conectare la instalatia sanitara, extensibila până la 2 metri, ce permite troliului să fie mutat pentru a facilita curățarea sau interventiile service. - Top si bazin din corian de 60 mm cu margini anticadere - Dimensiuni de gabarit: 1028 x 800 x 1021 h (1300, cu robinet) Culoarea disponibila in stoc: MOV	1	28,981.26 lei	20,000.00 lei
15	Troliu IINOX (M600866/08) 	Titanox (Italia)	Troliu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304. - 2 polite 0.7 mm grosime cu margini. - 4 picioare 2 mm grosime. - Maner cu sectiune cilindrica de impingere. - 4 roti (80 mm diam.) pivotante. Dimensiuni: 70 cm x 50 cm x 82 cm (h). Livrat sub forma de kit asamblare (0.04 m3, 10 kg).	5	1,158.30 lei	800.00 lei
16	Troliu INOX (2480) 	Coremec (Italia)	Troliu medical destinat sustinerii instrumentelor in sala de operatie. - Structura din otel inoxidabil (AISI 304). - Picioar de sustinere tubular cu reglare manuala a inaltimii. - Baza de sustinere cu 4 picioare cu rotile pivotante (50 mm diam.). Dimensiuni: 68cm X 44cm X 82/130cm (h). Livrat sub forma de kit asamblare (0.07 m3, 9.5 kg).	8	2,623.50 lei	1,500.00 lei
17	Troliu lenjerie (MS1/1) 	Coremec (Italia)	Troliu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304, sterilizabil. Suport pentru aplicarea sacului. Dimensiuni: 58 x 58 x 95 cm (h)	25	1,083.85 lei	650.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
18	<p>Suport perfuzor (27841)</p> 	Gima (Italia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfuzor mobil cu 2 locuri din plastic. - Ajustabil in inaltime, cu tubulatura din otel cromat. - Inaltimea este reglabila de la 160 la 245 cm. - Baza are 5 brate fabricate din PVC negru, prevazute cu roti pivotante. <p>Greutate: 2,9Kg.</p>	2	202.95 lei	140.00 lei
19	<p>Paravan cu 9 sectiuni (06309-D)</p> 	Silentia (Suedia)	<p>Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Usor de detasat si relocat, datorita sistemului mobil pe rotile duble. Ecrane pliante mobile pot fi folosite separat sau in combinatie cu ecrane montate pe perete. Un exemplu este de a combina ecranul End Mobile, conceput pentru a fi utilizat la capul patului, cu un ecran montat pe perete, alaturi de pat. Sustinut pe baza mobila din structura metalica cu dimensiunile de aprox. 60 cm x 40 cm x 12 cm (h)</p> <p>Dimensiuni extins: 2,25 m (L) x 1.85 m (h) Dimensiuni pliat: 0,25 m (L) x 0,18 m (a) Masa 16 kg + 15,5 kg</p>	1	8,608.05 lei	6,000.00 lei
20	<p>Paravan cu 3 sectiuni (M600825)</p> 	Titanox (Italia)	<p>Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Structura ramei din tubulatura de otel cromat CrNi. Material lavabil din plastic ignifug. Culoarea materialului paravan ALBA. Lăţimea fiecărei secţiuni 50 cm. Montat pe 6 rotile duble 50 mm (diam.)</p> <p>Dimensiuni extins: 144 cm (L) x 170 cm (h)</p>	3	746.66 lei	500.00 lei
21	<p>Consola Gaze si Fluide Medicale (Totem Hydra - T07)</p> 	Casaluci Giuliano (Italia)	<p>Consola pt. gaze si fluide medicale, curenti tari si curenti slabi. Include lumini pt. iluminare generala indirecta, lumini pt. iluminare locala directa si lumini de veghe nocturna. Include 2 noptiere suspendate pe brat pivotant. Noptiere includ fiecare sertar superior si compartiment inferior cu usa si raft interior. Include parafan tip rolou cu autoblocare si sistem de culisare si pliere in interiorul consolei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 prize rapide O2. - 2 prize rapide V. - 2 prize rapide AC. - 2 prize 220V. - 2 prize IT. <p>Dimensiuni aproximative cu paravanul extins: 200 cm (L) x 40 cm (l) x 250 cm (h)</p>	1	26,185.50 lei	15,500.00 lei
22	<p>Lampa chirurgicala pe trolu mobil STARLED 3 EVO PLUS:cod. CH/ST3/EP/T</p> 	Acem (Italia)	<p>STARLED 3 EVO PLUS:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - putere maxima - 130.000 lux - reglarea intensitatii: 100% - 5% - temperatura de culoare - 4900° K (comparabila cu cea a luminii naturale) - index de culoare (Ra): 95 - temperatura emanata: 0 ° C - durata medie de viata a led-urilor - 50.000 ore - voltaj - 230V-50/60 Hz; consum: 55 W - Maner autoclavabil 	3	20,295.00 lei	14,000.00 lei
23	<p>Bancute sala de asteptare- 2 locuri cod: 879B-2</p> 	Polon (HK) China	<p>Configuratie: Canapea 2 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Culori disponibile in stoc: rosu, albastru, negru</p>	3	868.43 lei	600.00 lei
24	<p>Bancute sala de asteptare- 3 locuri (879B-3)</p> 	Polon (HK) China	<p>Configuratie: Canapea 3 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Culori disponibile in stoc: rosu, albastru, negru</p>	3	1,223.64 lei	850.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
25		Trilux (Germania)	Caracteristici: - putere max - 55.000lux - lumina reglabila: 25.000 - 55.000 lux - temperatura termodinamica - 4000 ° K (comparabila cu cea a luminii naturale) - durata medie a ledurilor - 20.000 ore - voltaj -88-264V-47/63Hz - baterie inclusa, utilizare pana la 3 ore	1	8,864.86 lei	6,200.00 lei
26	Lampa Examinare (LED) Mobila „AURINIO” 50.000 lx L50 Premium 	Trilux (Germania)	Caracteristici: - putere max - 55.000lux - lumina reglabila: 25.000 - 55.000 lux - temperatura termodinamica - 4000 ° K (comparabila cu cea a luminii naturale) - durata medie a ledurilor - 20.000 ore - voltaj -88-264V-47/63Hz - baterie inclusa, utilizare pana la 3 ore -maner manevrare	1	9,868.32 lei	6,200.00 lei
27	Centrifuga capilare NF3048 cod: 8091 	Ginevri (Italia)	Centrifuga pentru capilare este un instrument de laborator compact, sigur si usor de folosit. Acest aparat a fost creat pentru a usura procesul de preparare a mostrelor, fiind ideal pentru camera de urgenta, medicina preventiva sau pentru laboratoarele de hematologie. Accelerarea si incetinirea rapida (aprox. 12 sec.) face posibila procesarea intr-un ciclu normal, la viteza de 13300 rot./min., a unui numar mare de mostre intr-un timp scurt. Capacul instrumentului de centrifugare garanteaza inchiderea ermetica a rotorului. Materialul din care este confectionat rotorul permite sterilizarea in autoclav, garantand o utilizare sigura pe o perioada indelungata de timp. Butoanele de comanda si display-ul LCD sunt usor de configurat si utilizat. - Timp de centrifugare de la 1 - 99 min / incrementare 1min - Nivel zgomot <55 db	1	16,031.76 lei	9,600.00 lei
28	Ventilator ATI de inalta performanta - Siaretron 4000 	Siare (Italia)	Ventilator cu monitor de 15", color, pentru adulti, copii si nou-nascuti. Prevazut cu microprocesor pentru toate functiile Moduri de ventilatie: IPPV (AUT), IPPV+AST, PCV, PRVC, PSV, SIMV, CPAP, BILEVEL CPAP, SIGH, NIV, APRV, APNOEA BACK-UP - Include analizor CO2 - Include senzor de debit magnetic, reutilizabil Accesorii standard: - furtun O2 - futun Aer - circuit pacient din silicon pentru adulti - circuit pacient din silicon pentru copii - circuit pacient din silicon pentru nou-nascuti - set nebulizator - filtru antibacterial 22mm - alimentare: 220 Vac - Troliu mobil pe 4 roti - Suport butelie de O2- 5litri - Baterie de back-up: autonomie aprox. 180 min	1	111,167.10 lei	66,000.00 lei
29	Proiector de teste cod: TCP- 1000LED 	Tomey (Japonia)	Iluminare cu LED Planse luminoase și clare Design modern Selectare rapidă a planșelor Secvență de afisare programabila	1	6,786.45 lei	4,000.00 lei
30	Unitate Oftalmologica cod:CT-200 	Opticom 2000	Unit oftalmologic compact, fix pe baza de sustinere metalica solida, acoperita cu carcasa din material plastic. Compus din consola centrala, coloana verticala multifunctionala si panou de control electronic. - Blat de lucru rotativ, reglabil manual longitudinal, destinat sustinerii si alimentarii cu tensiune electrica a maxim 2 echipamente; - Configuratia include: - Foropter manual - Proiector de teste - Lampa pentru iluminare generala - Scaun pacient cu tapiterie neagra, reglabil pe inaltime de pe consola unitului	1	34,744.05 lei	20,000.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
31	Unit Oftalmologic cod: 10.310.00 	Meccanottica Mazza (Italia)	Unit oftalmologic compact, modern si ergonomic, fix pe baza de sustinere metalica solida, acoperita cu carcasa din material plastic. Compus din consola centrala, coloana verticala multifunctionala si panou de control electronic. Caracteristici consola: - Structura metalica solida ce sustine bratul, coloana verticala si panoul de control; - Motor electric pt. reglarea inaltimii consolei centrale; - Compartiment de gazduire al microprocesoarelor electrice ale intregului unit; - Brat pivotant de sustinere blat de lucru culisabil, cu frana electro-magnetica; - Blat de lucru compus din 3 parti, rotativ, reglabil manual pe inaltime, destinat sustinerii si alimentarii cu tensiune electrica a maxim 3 echipamente; - Carcasa detasabila, compusa din 2 corpuri si prevazuta cu 2 suporturi pt. echipamente de mana (oftalmoscoape directe); Caracteristici coloana verticala: - Confectionata din aluminiu si atasabila structurii consolei centrale; - Destinata sustinerii lampilor pt. iluminare generala sau locala; - Prevazuta cu suprafata de sustinere a proiectorului de teste; - Se poate atasa pe respectiva coloana si bratul de sustinere a foropterului mecanic sau automat; Caracteristici panou de control electronic: - Panou compact, atasabil si pivotant in plan orizontal pe consola principala; - Buton pornit/oprit; - "Touch-buttons" pt. reglarea inaltimilor consolei centrale si a scaunului electric; - "Touch-buttons" pt. oprirea/pornirea echipamentelor de pe unit; - "Touch-button" pt. oprirea/pornirea lampilor de pe coloana verticala; Alimentare electrica 220V/50Hz; Consum 700W; Priza auxiliara 220V/50Hz, 200W; Voltaj pe blatul de lucru 3012V, 220V/50Hz, 200W; Dimensiuni: 2100 mm x 2000 mm/ 1750 mm x 1500 mm	1	42,130.44 lei	25,000.00 lei
32	Endoscop rigid pt. ORL 70° cod 56500041	Euroclinic (Italia)	ENDOSCOPE Wide Vision – Ø 4.0 mm / d.o.v. 70° / L. 175mm Autoclavabil 134° C	1	11,454.30 lei	6,800.00 lei
33	Rinomanometru cod 25502006 	Euroclinic (Italia)	Sistem computerizat pentru analiza fluxului respirator nazal - acest sistem permite monitorizarea si analiza diferitelor patologii	1	21,725.55 lei	13,000.00 lei
34	Dozator sapun(1417889+1418981) 	Ophardt (Germania)	Dozator sapun cu sistem prindere.	1	792.00 lei	500.00 lei
35	Noptiera (SCR-700N) 	Samatip (Turcia)	Realizat din material MDF laminat Prevazut cu sertar glisant si spatiu depozitare cu usa Topul este din ABS 4 roti pivotante 360°	16	693.00 lei	554.40 lei
36	Cos sterilizare 	CBM (Italia)	Caracteristici: - dimensiuni: 580 x 275 x 245 h mm - prevazut cu margini rotunjite, pentru evitarea deteriorarii articolelor din interior - structura din otel inoxidabil - poate fi folosit in interiorul unitatii de sterilizare	2	648.65 lei	518.92 lei
37	Fotoliu oncologic SUPREMA 	Euroclinic (Italia)	Fotoliul Suprema reprezinta solutia ideala pentru pacientii care sunt supusi in mod repetat la tratamente lungi si oboitoare. Atat pacientul cat si doctorul vor aprecia siguranta si confortul caracteristic acestui fotoliu, in toate pozitiile, chiar si in pozitia Trendelenburg. Tehnologia inovatoare care a fost incorporata in fotoliu il face sa fie alegerea perfecta pentru tratamentele din domeniul oncologic. Este complet motorizat (pana la 9 motoare), toate miscarile fiind operate din telecomanda sau butoanele fixe. Desi are o structura solida din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice care sustine pana la 200 kg, este usor manevrabil, prin intermediul celor 4 roti blocabile. Toate segmentele sunt capitonate si imbracate in skay lavabil, detasabile si usor de curatat. Suporturile duble de brate sunt ajustabile pentru confortul pacientului. Suportul de talpi poate fi coborat sau inaltat, pentru confortu pacientului. Sectiunea cap poate fi fixa sau articulata. De asemenea dispune de 3 pozitii prestabilite: o pozitie "0" pentru urcarea/coborarea pacientului, o pozitie pentru masaj cardia si o pozitie Trendelenburg, pentru situatii de urgenta. Suport pentru rola hartie, ce este pozitionat in spatele spatelui. Perne ce se pun pe lateralul spatelui, in partea superioara a acestuia. Kit multimedia format din monitor touch Screen, cu calculator integrat si conexiune la internet. Este montat pe un brat articulata care poate ajustat electric, pentru o pozitionare cat mai comoda pentru pacient. Cu ajutorul acestui kit, pacientul poate sa vizioneze un film, sa lucreze pe calculator sau sa navigheze pe internet, totul pentru face vizita la medic, mai relaxanta. Tava multifunctionala, ajustabila electric, ce poate fi folosita pentru mancare, pentru spatiu de scris sau pentru suport al tastaturii si mouse-ului calculatorului (atunci cand acesta este inclus). Este ajustabila pe inaltime, iar prinderea sferica permite inclinarea acesteia catre pacient pentru o mai buna pozitionare. Culoare disponibila in stoc: vernil	1	19,701.00 lei	15,760.80 lei
38	Autorefractometru (RC 5000) 		Caracteristici: -aliniere, focalizare si citire automata -keratometrie centrala, periferica sau domeniu extins -masurarea diametrului pupilei si a corneei -ecran tactil color -Joystick multifunctional	1	38,903.94 lei	31,123.15 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
39	<p>Sistem incalzire nou nascut "Baby Warmer"</p> 	Kanmed (Suedia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceptul "mamei cangur" – salteaua moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copil; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Cuiul din jurul nou-nascutului ii confera acestuia un sentiment de siguranta si confort; - Utilizabil in orice pat de copil, sub incalzitoare radiante sau in incubatoare mai vechi; - Foarte simplu si sigur de folosit; - Pentru utilizare continua; - Costuri foarte mici de intretinere, durata lunga de viata; - Optional, poate fi echipat cu saltea cu gel sau cu spuma si cu un senzor de temperatura; - Disponibil in mai multe culori; - Disponibil in mai multe dimensiuni: pentru prematuri, nascuti la termen, peste greutate sau pentru gemeni; 	4	10,484.10 lei	8,387.28 lei
40	<p>Troliu din inox pentru sterilizare (MSU 2140)</p> 	Mixta (Turcia)	<p>Troliu pentru sterilizare fabricat din inox AISI 304. Prevazut cu doua usi cu sistem de inchidere. 4 roti pivotante dintre care 2 cu sistem de franare. Maner pentru manevrare. Dimensiuni: 600x800x850 mm.</p>	5	3,861.00 lei	3,088.80 lei
41	<p>Unit de infasat cu saltea incalzita (FA120BDL + XB3615 + XB3611 + XB1611)</p> 	Favero (Italia)	<p>Unit pentru infasat nou – nascut cu top dintr-o singura bucata, compus in partea inferioara din 2 compartimente prevazute cu cate 2 usi pentru accesorii si consumabile. In partea stanga superioara a Unitului de infasat este disponibila o chiuveta speciala pentru spalarea nou – nascutului. Chiuveta este prevazuta cu control de temperatura a apei calde. In partea dreapta superioara a Unitului de infasat este disponibil un blat care permite infasarea sau examinarea nou – nascutului. Acest blat este prevazut cu o saltea speciala care se poate incalzi in functiile de setarile facute de utilizator de la panoul de comanda. Panoul de comanda permite incalzirea saltelei, aprinderea unei lampi de examinare si selectarea unei melodii preferate. Dimensiuni : 1688 x 700 x 900 / 1500 (h) mm</p>	1	37,692.27 lei	28,269.20 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile indicate sunt exprimate in LEI si NU includ TVA, 20%.
- 2 Plata: conform contract.
- 3 **PRETURILE INDICATE SUNT CALCULATE CU UN DISCOUNT SPECIAL DE 20-40%.**
- 4 Transportul, ambalarea si service-ul in perioada de garantie sunt in sarcina vanzatorului.
- 5 Garantia: 12-24 luni de la livrare, in functie de producatori.
- 6 **Livrare: din stoc, in 2-4 zile de la data comenzii ferme (in limita stocului).**
- 7 Toate imaginile din oferta sunt cu titlu de prezentare.
- 8 Eyecon Medical isi rezerva dreptul de a modifica oricare din informatiile de mai sus, inclusiv preturi, in functie de producatori.