


OFERTA SPECIALA 1 - 31 decembrie 2017 CU LIVRARE DIN STOC


EYECON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SANATATII SI ANMDM PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANTA SI PUNERE IN FUNCTIUNE / INSTALARE
DISPOZITIVE MEDICALE DE UZ GENERAL, ATI, INSTALATII FLUIDE MEDICALE, OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC IN VITRO, CHIRURGIE

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
1	Lavoar chirurgical 2 posturi (489) 	Coremec (Italia)	Lavoar chirurgical cu comanda la pedala, fabricat din INOX 18/10, cu bazin rectangular de 30 cm adancime si pedala pentru actionarea apei printr-un singur cap. Este prevazut cu usa frontală detasabilă pentru o instalare și reglare usoara a blinderului. Partea din spate are 30 cm inaltime. Necesita racordarea la reteaua de apa. Dimensiuni : 120 x 45 x 146 (h) cm Greutate neta 33 Kg.	4	21,606.75 lei	15,000.00 lei
2	Lavoar chirurgical 1 post 	Eyecon Medical (Romania)	Lavoar din rasina poliesterica 1 post Sistemul include : <ul style="list-style-type: none"> - Cadru de sustinere din INOX - Baterie de mixare apa calda / rece - 1 gat de lebada actionat cu senzor - 1 dozator de sapun actionat manual - Sistem de prefiltrare in 3 trepte (20μ, 5μ, 0.3μ) - Filtru antibacterian (0.2 microni autoclavabil sau 0.1 microni valabil 30 zile) - Alte materiale necesare instalarii 	4	10,395.00 lei	6,000.00 lei
3	Lavoar chirurgical 2 posturi 	Eyecon Medical (Romania)	Lavoar din rasina poliesterica 2 posturi Sistemul include: <ul style="list-style-type: none"> - Cadru de sustinere din INOX - Baterie de mixare apa calda / rece - 2 gaturi de lebada actionate cu senzor - 2 dozatoare de sapun actionate cu senzor - Sistem de prefiltrare in 3 trepte (20μ, 5μ, 0.3μ) - 2 Filtre antibacteriane (0.2 microni autoclavabile sau 0.1 microni valabile 30 zile) - Alte materiale necesare instalarii 	2	11,880.00 lei	8,000.00 lei
4	Targa CROSS pentru ambulanta (CR00051 E) 	Spencer (Italia)	Bancard pentru ambulanta, pliabil pentru accesul in ambulanta. Un echipament viabil si ergonomic, proiectat sa asigure confortul chiar si in cele mai critice situatii din punct de vedere fizic, psihic si chiar al mediului inconjurator; Targa poate fi folosita in diferite actiuni de salvare deoarece dispune de: <ul style="list-style-type: none"> - mecanism ce permite adaptarea targii la orice operatiune de salvare (a pacientilor mobili, a varstnicilor sau a pacientilor imobilizati), prin modificarea cu usurinta a inclinarii platformei sau a picioarelor posterioare ale targii; - platforma reglabila pe 6 cote de inaltime, cu menevrbilitate extrem de usoara; - inaltime ajustabila care permite adaptarea targii la diferitele actiuni cum ar fi coborarea pacientului de pe targa pe picioarele daca starea pacientului permite acest lucru; - reducerea lungimii in cazul manevrarii in spatii restranse sau lifturi inguste, targa poate fi scurta, asigurand totodata amortizarea socului in caz de lovire sau coborare; - stabilitate remarcabila datorita sistemului de distribuire a greutatii si geometriei avansate a sasiului; Caracteristici generale: - 1970 x 570 x 480 - 750H mm; <ul style="list-style-type: none"> - greutate 38,7 kg; - capacitate 160 kg; - 4 roti pivotante cu sistem de franare pe rotile din spate. Accesorii incluse: - saltea anatomica <ul style="list-style-type: none"> - stativ perfuzie telescopic - suport butelii 	1	18,592.20 lei	13,000.00 lei
5	Targa Tango, adult + pediatric (ST02140C) 	Spencer (Italia)	Targa ajustabila, ce poate fi folosita pentru adulti sau copii. Datorita sistemului ce cuprinde ambele tipuri de targi intr-unul, ocupa un spatiu redus. Permite diagnosticarea unei leziuni a coloanei vertebrale fara a fi nevoie mutarea pacientului de pe targa. Compatibil cu toate dispozitivele de imobilizare a capului. Accesorii: <ul style="list-style-type: none"> - centuri pentru imobilizare adulti; - centuri de imobilizare pentru copii (cuprinde si centura cu care se poate masura inaltimea copilului); - Imobilizator universal pentru cap. Targa poate fi folosita in urmatoarele situatii: incendii, situatii militare, misiuni de salvare montane si competitii sportive. Nu contine latex. Dimensiuni targa adulti: 1830 x 445 x 55 mm, greutate 8 kg, capacitate 150 kg. Dimensiuni targa copii: 1195 x 320 x 45 mm, greutate 3 kg, capacitate 30 kg.	1	2,118.60 lei	1,400.00 lei
6	CANTAR ELECTRONIC CU PLATFORMA PENTRU CARUCIOARE (677) 	Seca (Germany)	Cantar digital cu platforma pentru carucioare pentru uz medical si spitalicesc. Ecran digital pentru operarea functiilor platformei, pozitionat la nivelul taliei, pentru utilizare usoara. Functii si caracteristici: wireless technology, pre-TARA, TARA, HOLD, BMI (indice de masa corporala), SEND, PRINT, amortizare. 2 Rampe pentru acces usor al pacientului cu carucior. Capacitate 300 kg; diviziune 100 gr (pana la 200 kg), 200 gr (dupa 200kg); Bara de sprijin pentru pacient, ce nu afecteaza cantarirea precisa, chiar si atunci cand pacientul se tine/sprijina de bară. Dupa utilizare, poate fi pliat pentru depozitarea intr-un spatiu restrans. Sistem de blocare a pozitiei de pliere, pentru siguranta. Transportul se face cu ajutorul unor roti. Dimensiuni totale: 920 x 1150 x 1120H mm Dimensiuni platforma: 800 x 965 x 55H mm Greutate: 38 kg.	1	14,671.80 lei	10,000.00 lei


Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
7	Fotoliu nasteri Vertical	Mespa (Turcia)	<p>Fotoliu ajustabil electric cu telecomanda in toate stadiile nasterii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seciunea suport pentru picioare se deschide până la 30° cu 5° creștere. Pozitii ale picioarelor: - in sezut cu picioarele apropiate, - jumătate deschise și complet deschise, - pozitia picioarelor departate si ghemuite, - pozitia de nastere cu picioarele pe suportul goepel, - pozitie trendelenburg de la 0 - 14°, - pozitie tip pat pentru a putea fi intinsa pacienta - 4 roti cu diam de 125 mm - vas inox pentru colectare secretii - stativ perfuzii - suporturi goepel - vibratie in spatar pentru relaxare - reglare pozitie spate de la 0-90° - capacitate de ridicare 150 kg - greutate echipament 116 kg - suprafata saltea 700x2000 mm - inaltime 700-900 mm - dimensiuni externe WLH: 1000x1330x1510h mm - putere 3.15A, 100V-240V, 50/60 Hz - protectie clasa I, tip B 	1	59,400.00 lei	45,000.00 lei
8	Sistem de Incalzire Pacient Operatherm (OP3-022)	Kanmed (Suedia)	<p>Sistem compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitate de control OP3-022 - 1 buc (230 V AC) 33°C - 39°C 100/115/230V AC 50/60HZ 300VA L = 26 CM, I = 16 CM, h = 12 CM, G = 6 KG - CAPTUSALA INCALZITA LUNGA OP3-150 - 1 buc 150 X 45 cm, 2,7 KG Captuselele incalzite sunt compatibile cu razele X. Lungime cablu: 2,8 m. Tensiune captuseala incalzita: 30 V AC - Gel captuselei GE-455015 - 3 buc 45 X 50 cm, h = 1,2 cm, 3,1 KG <p>Sistemul de incalzire Kanmed functioneaza impreuna cu gelul anti presiune, in vederea reducerii hipotermiei pacientului si cresterii confortului acestuia.</p>	1	15,632.10 lei	10,000.00 lei
9	Sistem incalzire nou-nascut "Baby Warmer" (BW3-001)	Kanmed (Suedia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceputul "mamei cangur" – saltea moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copil; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Cuibul din jurul nou-nascutului ii confera acestuia un sentiment de siguranta si confort; - Utilizabil in orice pat de copil, sub incalzitoare radiante sau in incubatoare mai vechi; - Foarte simplu si sigur de folosit; - Pentru utilizare continua; - Costuri foarte mici de intretinere, durata lunga de viata; - Optional, poate fi echipat cu saltea cu gel sau cu spuma si cu un senzor de temperatura; <p>Sistemul cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Unitatea de control (100-240V, 50/60Hz, alt 12-24V DC) <input type="checkbox"/> Platforma incalzitoare cu voltaj mic, cu dimensiunea: 58 x 25 cm si 2 mm grosime; nu prezinta niciun risc de camp magnetic sau electric; <input type="checkbox"/> Saltea cu apa, dimensiune:60 x 27 cm, 4-4,5 litri, capacitate maxima la nivelul indicat; <input type="checkbox"/> Soluție împotriva algelor, 1 tub; <input type="checkbox"/> 2 coșuri din bumbac reutilizabile, pentru nou-nascut, dimensiune: 65 x 35 cm, lavabila la 60°C; 	4	13,122.40 lei	10,497.92 lei
10	Sistem de incalzire nou-nascut Baby Warmer pt Gemeni (BW3-001)	Kanmed (Suedia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceputul "mamei cangur" – saltea moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copil; de asemenea, nou-nascutii raman impreuna unul langa altul, lucru ce reprezinta un alt plus de confort; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Cuibul din jurul nou-nascutilor le confera acestora un sentiment de siguranta si confort; - Utilizabil in orice pat de copil, sub incalzitoare radiante sau in incubatoare mai vechi; - Foarte simplu si sigur de folosit; - Pentru utilizare continua; - Costuri foarte mici de intretinere, durata lunga de viata; - Optional, poate fi echipat cu saltea cu gel sau cu spuma si cu un senzor de temperatura; <p>Sistemul cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Unitatea de control (100-240V, 50/60Hz, alt 12-24V DC) <input type="checkbox"/> Platforma incalzitoare cu voltaj mic, cu dimensiunea: 58 x 25 cm si 2 mm grosime; nu prezinta niciun risc de camp magnetic sau electric; <input type="checkbox"/> Saltea cu apa, dimensiune:60 x 60 cm, 10 litri capacitate maxima la nivelul indicat; <input type="checkbox"/> Soluție împotriva algelor, 1 tub; <input type="checkbox"/> 2 coșuri din bumbac reutilizabile, pentru nou-nascut, dimensiune: 65 x 55 cm, lavabila la 60°C 	3	14,175.20 lei	11,340.16 lei
11	Pat Nou-Nascut Baby Bed (BB100)	Kanmed (Suedia)	<p>PATUTUL PENTRU NOU-NASCUT DE LA KANMED este ideal pentru situatiile de terapie medie si intensiva a nou-nascutului la termen sau prematur.</p> <p>Patutul Kanmed dispune de o copertina sub forma de cort, in culorile cele mai potrivite pentru nou-nascut, pentru crearea unui spatiu protejat si intim, in vederea reducerii expunerii copilului la lumina excesiva, aer conditionat sau zgomot.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem unic de ridicare si coborare a peretilor laterali; - Usor de curatat si de intretinut; - Stabilitate mare; - Bara pentru accesoriu de jur imprejurul patutului si maner pentru impingere; - Pedala pentru ajustarea electrica a inaltilor patutului; - Cutie cu capac, pentru depozitare, 32 x 33 12h cm; Priza pentru sistemul Baby Warmer (incalzire cu saltea cu apa); Muchii de silicon pentru sprijinire in timpul tratamentului; Dimensiuni: 85 x 63 x 78/108h cm (h la nivelul suprafetei de suport a saltelei). Dimensiuni pat: 69 x 46,5 x 9h cm. Dimensiunile bazei: 87 x 64 cm / Dimensiuni roti: 12.5 cm, cu sistem de franare. Greutatea echipamentului: aproximativ 46 kg; <p>In cazul copiilor nascuti prematur, Patutul Kanmed utilizat impreuna cu Sistemul de incalzire cu saltea cu apa Baby Warmer formeaza o statie moderna si performanta de ingrijire a nou-nascutului, cel mai important beneficiu fiind acela ca nou-nascutul poate fi mutat mult mai devreme din incubator in patut, pentru a se asigura astfel o legatura cat mai stransa intre mama si copil.</p>	2	15,439.50 lei	10,807.65 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
12	Pat Nou-Nascut Baby Bed TWIN (BB400)	Kanmed (Suedia)	<p>PATUTUL PENTRU NOU-NASCUTI GEMENI DE LA KANMED este ideal pentru situatiile de terapie medie si intensiva a nou-nascutilor la termen sau prematuri.</p> <p>Dispune de o copertina sub forma de cort, in culorile cele mai potrivite pentru nou-nascuti, pentru crearea unui spatiu protejat si intim, in vederea reducerii expunerii copiilor la lumina excesiva, aer conditionat sau zgomot.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem unic de ridicare si coborare a peretilor laterali; - Usor de curatat si de intreținut; - Stabilitate mare; - Bara pentru accesoriu de jur imprejurul patutului si maner pentru impingere; - Pedala pentru ajustarea electrica a inaltimei patutului 78 - 108 cm; - Cutie cu capac, pentru depozitare, 32 x 33 12h cm; - Inclinare a suprafetei pat de +17°; - Muchii de silicon pentru sprijinire in timpul tratamentului; <p>Dimensiuni exterioare: 95 x 80 x 78/108h cm (h la nivelul suprafetei de suport a saltelei).</p> <p>Dimensiuni pat: 76,5 x 64 x 9h cm;</p> <p>Dimensiunile bazei: 87 x 64 cm / Dimensiuni roti: 12,5 cm, cu sistem de frânare.</p> <p>Greutatea echipamentului: aproximativ 52 kg;</p> <p>In cazul copiilor nascuti prematuri, Patutul Kanmed utilizat impreuna cu Sistemul de incalzire cu saltea cu apa Baby Warmer formeaza o statie moderna si performanta de ingrijire a nou-nascutului, cel mai important beneficiu fiind acela ca nou-nascutul poate fi mutat mult mai devreme din incubator in patut, pentru a se asigura astfel o legatura cat mai stransa intre mama si copil.</p>	1	19,171.30 lei	13,419.91 lei
13	Saltea incalzita (Aquatherm - 7605)	Ginevri (Italia)	<p>Saltea incalzita Aquatherm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcatuita din unitatea centrala si salteaua electrica - Servocontrol al temperaturii : 34°C - 38°C - Alarma temperatura : Min / Max - Senzor de temperatura inclus in saltea - Afisaj digital (numeric) al temperaturii + Afisaj LED (gradat) al puterii de incalzire - Alarma in caz de lipsa tensiune - Consum : 110 W (unitatea centrala) + 100 W (salteaua electrica) - Greutate : 2,7 kg (unitatea centrala) + 3,3 Kg (salteaua electrica) - Dimensiuni : <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea centrala : 150 x 190 x 190 mm - Salteaua electrica : 350 x 40 x 610 mm 	1	24,219.06 lei	14,000.00 lei
14	Unit de infasat cu saltea incalzita (FA120BDL + XB3615 + XB3611 + XB1611)	Favero (Italia)	<p>Unit pentru infasat nou – nascut cu top dintr-o singura bucată, din fibra de sticla de culoare alba, inclusiv chiuveta.</p> <p>Modul de 4 sertare, din baydur.</p> <p>Compartiment cu o usa, aflat in partea stanga a unit-ului, ce gazduieste un spatiu de depozitare care cuprinde o polita, pentru depozitare.</p> <p>Chiuveta, ce se afla in partea dreapta a topului, dispune de o baterie cu control al temperaturii apei. In partea stanga a topului este o suprafata unde se poate schimba si examina nou-nascutul. Aceasta suprafata dispune de o saltea cu sistem de incalzire, care se poate incalzi in functie de setarile facute de utilizator de la panoul de comanda.</p> <p>Panoul de comanda permite incalzirea saltelei, aprinderea unei lampi de examinare si selectarea unei melodii preferate.</p> <p>Dimensiuni : 1688 x 700 x 900 / 1500 (h) mm</p>	1	37,692.27 lei	35,000.00 lei
15	Congelator pentru plasma si solutii sanguine, model LSF151EU (444442774)	LEC Medical (Anglia)	<p>Congelator pentru plasma si solutii sanguine, cu temperatura reglabilă între -18 și -25°C.</p> <p>Dispune de sistem de inchidere cu cheie.</p> <p>Maner anti-microbial ce ajuta la prevenirea dezvoltării bacteriilor și reduce riscul contaminării.</p> <p>Panou de control blocabil, pentru evitarea schimbării accidentale a parametrilor.</p> <p>3 Cosuri interioare, din plasa de otel.</p> <p>Senzor pentru atenționare usa deschisa.</p> <p>2 Roti în partea din spate, pentru manevrare. 1 Picior ajustabil pentru reglarea planeității.</p> <p>Capacitate: 151L.</p> <p>Dimensiuni exterioare: 595 x 595 x 845H mm.</p> <p>Dimensiuni interioare: 500 x 450 x 705H mm.</p> <p>Greutate: 36 kg.</p> 	1	4,675.00 lei	3,400.00 lei
16	Frigider cu compartiment de congelator, pt laborator, LM LSC119EU (444441955)	LEC Medical (Anglia)	<p>Frigider cu compartiment congelator cu temperatura reglabilă între 2°C și 10°C și respectiv -8°C și -25°C. Dispune de sistem de inchidere cu cheie.</p> <p>Maner anti-microbial ce ajuta la prevenirea dezvoltării bacteriilor și reduce riscul contaminării.</p> <p>Panou de control blocabil, pentru evitarea schimbării accidentale a parametrilor.</p> <p>2 rafturi pt frigider, din plasa de otel. 4 pozitii de ajustare a rafturilor.</p> <p>1 Sertar.</p> <p>Senzor pentru atenționare usa deschisa.</p> <p>2 Roti în partea din spate, pentru manevrare. 1 Picior ajustabil pentru reglarea planeității.</p> <p>Dimensiuni exterioare: 540 x 600 x 860h mm.</p> <p>Dimensiuni interioare: frigider: 450 x 450 x 525h mm; compartiment congelator: 400 x 295 x 120h x mm.</p> <p>Greutate: 34 kg.</p> <p>Capacitate 119L brut (frigider 106L / congelator 13L).</p> <p>Culoare: alb/verde.</p> 	2	2,761.00 lei	2,208.80 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
17	Fotoliu oncologic SUPREMA (25500400)	Euroclinic (Italia)	<p>Fotoliul Suprema reprezinta solutia ideală pentru pacientii care sunt supusi in mod repetat la tratamente lungi si obositore. Atât pacientul cat si doctorul vor aprecia siguranta si confortul caracteristic acestui fotoliu, in toate pozitiile, chiar si in pozitia Trendelenburg. Tehnologia inovatoare care a fost incorporata in fotoliu îl face sa fie alegerea perfectă pentru tratamentele din domeniul oncologic.</p> <p>Este complet motorizat (pana la 9 motoare), toate miscarile fiind operate din telecomanda sau butoane fixe.</p> <p>Desi are o structura solidă din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice care sustine pana la 200 kg, este usor manevrabil, prin intermediul celor 4 roti blocabile.</p> <p>Toate segmentele sunt capitonate si imbracate in skay lavabil, detasabile si usor de curatat.</p> <p>Suporturile duble de brate sunt ajustabile pentru confortul pacientului.</p> <p>Suportul de talpi poate fi coborat sau inaltaț, pentru confortul pacientului. Secțiunea cap poate fi fixa sau articulată.</p> <p>De asemenea dispune de 3 pozitii prestable: o pozitie "0" pentru urcarea/coborarea pacientului, o pozitie pentru masaj cardiac si o pozitie Trendelenburg, pentru situatii de urgență.</p> <p>Supor pentru rola hartie, ce este pozitionat in spatele spatarului.</p> <p>Perne ce se pun pe lateralul spatarului, in partea superioara a acestuia.</p> <p>Kit multimedia format din monitor touch Screen, cu calculator integrat si conexiune la internet.</p> <p>Este montat pe un brat articulat care poate fi ajustat electric, pentru o pozitionare cat mai comoda pentru pacient. Cu ajutorul acestui kit, pacientul poate sa vizioneaza un film, sa lucreze pe calculator sau sa navigheze pe internet, totul pentru face vizita la medic, mai relaxanta.</p> <p>Tava multifunctionala, ajustabila electric, ce poate fi folosita pentru mancare, pentru spatiu de scris sau pentru suport al tastaturii si mouse-ului calculatorului (atunci cand acesta este inclus).</p> <p>Este ajustabila pe inaltime, iar prinderea sferica permite inclinarea acesteia catre pacient pentru o mai buna pozitionare.</p> <p>Culoare disponibila in stoc: verniz</p>	1	52,390.80 lei	39,000.00 lei
18	Lampa chirurgicala pe trolley mobil STARLED 3 EVO PLUS (CH/ST3/EP/T)	Acem (Italia)	<p>STARLED 3 EVO PLUS:</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - putere maxima - 130.000 lux - reglarea intensitatii: 100% - 5% - temperatura de culoare - 4900° K (comparabila cu cea a lumini naturale) - index de culoare (Ra): 95 - temperatura emanata: 0 ° C - durata medie de viata a led-urilor - 50.000 ore - voltaj - 230V-50/60 Hz; consum: 55 W - Maner autoclavabil 	1	20,295.00 lei	14,000.00 lei
19	Lampa de examinare LED STARLED 1 EVO Articulata (010625010)	Acem (Italia)	<p>STAR LED 1 EVO (Lampa examinare pe trolley mobil)</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - putere max - 60.000 lux la 50 cm; - lumina reglabilă printr-o suprafață tactilă; - temperatură termodinamica - 4500 °K (comparabila cu cea a lumini naturale); - indice de redare a culorii (RA): 95 - durata medie a ledurilor - 50.000 ore - consum - 12 W - diametru cupolei - 12 cm - greutate: 4 kg (3 kg. trolley si 1 kg lampa cu partea superioara) 	1	4,455.00 lei	3,200.00 lei
20	Lampa Examinare (LED) Mobila „AURINIO“ 50.000 Ix L50 Standard (10061690)	Trilux (Germania)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - putere max - 55.000 lux la un metru; - lumina reglabilă: 30.000 - 40.000 - 55.000 lux - temperatură termodinamica - 4800 °K (comparabila cu cea a lumini naturale) - durata medie a ledurilor - 40.000 ore - voltaj -88-264V-47/63Hz 	1	8,864.86 lei	6,200.00 lei
21	Dulap medicamente, cu 4 usi (M600271)	Titanox (Italia)	<p>Dulap cu structura din foaie de otel emailat.</p> <p>2 compartimente: cel de sus are 2 usi din sticla securizata, fiecare cu inchidere cu cheie. De asemenea, in partea de sus, dispune de 2 politi din inox, reglabile pe inaltime.</p> <p>Compartimentul de jos are 2 usi din foaie de otel emailat, fiecare cu inchidere cu cheie.</p> <p>Cuprinde si o polita din foaie de otel emailat.</p> <p>Dimensiuni: 75 x 37 x 164 H cm.</p>	1	2,227.50 lei	1,782.00 lei
22	Sterilizator cu Aer Cald (2431/A)	Coremec (Italia)	<p>Sterilizator cu aer cald.</p> <p>Fabricat din inox AISI 304-18/10, izolat termic cu fibra de sticla, temperatura și ciclul de timp afisate pe display, alarma pentru defectare termostat sau rezistență.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura este controlata electronic si se regleaza de la 140°C la 200°C; - Timpul ciclului de sterilizare se regleaza de la 0 la 120 minute; - Usa cu inchidere cu cheie; - Doua rafturi inox; - Capacitate: 20l; - Consum: 800 W; - Dispune de ventilator automat pentru circularea fortata a aerului; - Dimensiuni: Interne - 385x235hX400 mmExterne - 385x570hx380 mm. 	1	5,890.50 lei	3,500.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
23	Sistem de imobilizare pacient (adult), cu geanta de transport	Renol (Belgia)	<p>Sistem de imobilizare (adult), cu geanta de transport model RFBAG000 (45x35x23H cm), compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 buc. curea pentru abdomen model RFB09140M, 85-135 cm, 3 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 buc. curea pentru pelvis, model RFP22000, ajustabila; - 1 buc. extensie curea pentru abdomen, model RFB10200M lungime 25 cm, 1 magnet de blocare; - 1 set curele standard pentru incheietura mainii, model RFW16200M, 14-22 cm, 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele standard pentru glezne, model RFA17200M, 18-28 cm; 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele torace/umeri, model RFY21610M, cu 4 magneti de blocare si o cheie magnetica <p>Confectionat din terilena (fibra textila poliesterica) lavabil la masina la 95°.</p>       	1	2,831.40 lei	2,200.00 lei
24	Sistem de imobilizare pacient (pediatric), cu geanta de transport	Renol (Belgia)	<p>Sistem de imobilizare (pediatric) cu geanta de transport model RFBAG000 (45x35x23H cm), compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buc. curea pentru abdomen, model RFB10060M, 50-75 cm, cu 3 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru incheietura mainii, model RFW16210M, 10-18 cm, 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru glezne, model RFA17200M, 16-24 cm; 4 magneti de blocare si o cheie magnetica;    	1	1,714.68 lei	1,300.00 lei
25	Placa de transfer, pliabila (4500030)	Transatlantic (Germania)	<p>Placa de transfer pacienti, ce este destinata transferului pacientilor de pe o suprafață de sustinere pe alta (ex. De pe o targa/pat/masa de operatie pe altul/alta).</p> <p>Fabricata din polietilena, fara latex, prevazuta cu husa argintie din material alunecos.</p> <p>Dimensiuni: desfacuta: 180 x 50 cm; pliata: 90 x 50 cm.</p> <p>Capacitate: 200 kg, fara folie de transfer / 300 kg cu folie de transfer.</p> <p>Este radiotransparenta.</p> <p>Bonus: 10 folii de transfer (nu sunt lavabile)</p>   	2	3,762.00 lei	2,800.00 lei
26	Patura transport cu manere, XXL (4700081)	Transatlantic (Germania)	<p>Patura de transport pacient, cu manere rezistente la rupere. Este impermeabila, oferind protectie impotriva apei sau a altor lichide.</p> <p>Este ideală în cadrul manevrelor de salvare, și este recomandată pentru personalul de urgență, dar și în spitale/clinici.</p> <p>Fabricată din tesută poliesterică antimicrobicală.</p> <p>Poate fi folosită în transportarea pacientilor, de către 4-8 persoane.</p> <p>Greutate foarte redusă: 900 gr.</p> <p>Capacitate de absorbție de pana la 3.8 litrii.</p> <p>Dimensiune: 107 x 183 cm</p> <p>Capacitate de transport de pana la 450 kg.</p> <p>Poate fi folosită și în combinație cu placă de transfer, în cazul pacientilor mai grei.</p>	2	227.70 lei	170.00 lei
27	Targa pacient cu top radiotransparent si salte ignifuga (2489/8 + 2489/CPR-1 + 2489-8-M3IM)	Coremec (Italia)	<p>Targa medicală mobila pe roți și saltea ignifuga.</p> <p>Cadru din otel vopsit cu pulberi epoxidice. Partea exterioară a cadrului dispune de protecție din PVC pentru eventuale lovitură în timpul manevrelor.</p> <p>Laterale rabatabile și manere de transport din tubulatură (30 mm diam.) de aluminiu anodizat cu parti pentru manevrare din material plastic.</p> <p>Topul pentru saltea, radiotransparent, are dimensiunile: 190 x 71 cm.</p> <p>Secțiunea spate reglabilă cu ajutorul unui piston cu gaz actionat prin intermediul unui maner plasat la marginea secțiunii spate.</p> <p>4 roți cu diametru de 20 cm, din care 2 cu sistem de frânare.</p> <p>Capacitate maximă de 120 kg.</p> <p>Dimensiuni totale: 201 x 71 x 75H cm.</p> <p>Greutate: circa 49 kg.</p>	1	7,910.10 lei	4,500.00 lei
28	Fotoliu Recoltare (cu accesoriu rola hartie) cod: ARMCH62	Coremec (Italia)	<p>Fotoliu 3 segmente, miscari de reglare manuale.</p> <p>Dimensiuni: 177cm (lungime) X 62cm (latime) X 65cm (inaltime fixa).</p> <p>Misari: Trendelburg 10°, segment torace 75°, segment picioare 65°;</p> <p>Accesoriu standard incluse: perna sprijin cap (AC311), suport hartie 60cm (AC410B), perfuzor reglabil (AC412/170), curea imobilizare brat (AC603), suport reglabil sprijin brate (pereche) (AC618);</p> <p>Culoarea disponibila in stoc: VERDE</p>	2	8,837.73 lei	5,000.00 lei
29	Scaun transport pacienti (4005)	Coremec (Italia)	<p>Scaun medical pt. transportul pacientilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura din tubulatura (30mm diam., 1.5mm gros.) de otel cromat. - Panouri reglabile și segmente capitonate și acoperite cu skay lavabil, pt. sustinerea picioarelor. - Mobil pe 4 roti (2 roti cu diametru de 600 mm - fixe dotate cu sistem de blocare, iar celelalte 2 sunt pivotante și au diametru de 200 mm). <p>Echipat cu segmente pt. brate, spatar (46cm X 43cm X 8cm) și segment bazin (50cm X 43cm X 8cm h), capitonate și acoperite cu skay lavabil (BLEU).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevazut cu segment demontabil și recipient pt. uz sanitar. - Manere anatomice pt. impingere. <p>Inaltime bazin: 54cm.</p> <p>Dimensiuni: 66cm X 84cm X 104cm (h).</p> <p>Culoarea disponibila in stoc: ALBASTRU</p>	1	2,946.14 lei	2,000.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
30	Troliu urgente cu sistem de inchidere cu cheie (9CL6001 + 9CL6701)	Favero (Italia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura turnata dintr-o singura bucată, din polietilena. Datorită acestui lucru, este usor de curătat, neexistând imbinări pentru a favoriza acumularea de bacterii și microorganisme daunătoare; - 5 sertare: 2 cu înălțime de 15 cm și 3 cu înălțime de 10 cm; - Sistem de inchidere cu cheie, pentru sertare. - Suport perfuzii cu 2 locuri, reglabil pe înălțime; - Tavita pivotantă, detasabilă, pentru sustinerea diferitelor echipamente (ex. defibrilator, monitor); - 2 sertare verticale, rabatabile, poziționate pe una din laturile troliului; - cos pentru deseuri, cu capac, usor detasabil, așezat pe una din laturile troliului. Capacitate de 14 litri; - 4 roți de pivotante, cu sistem de frânare; - protecție la lovire, la cele 4 colțuri de la baza troliului; - Protecție din poliuretan pentru top, semitransparentă și detasabilă; <p>Dimensiuni totale: 91 x 61 x 100H cm; Culoarea disponibilă în stoc: ROSU</p>	1	9,560.43 lei	6,000.00 lei
31	Troliu Chiuveta Mobila (9ZERO1121)	Favero (Italia)	<p>Chiuveta mobila pentru utilizare generala (bloc operator, sala de mici interventii, neonatalogie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structură din aluminiu cu o configurație unică, ce oferă flexibilitate, ergonomie și manevrare facilă utilizatorilor. - Prevăzut cu rotile duble 100 mm diametru. - Tubulatura (alimentare / evacuare apă) de conectare la instalatia sanitara, extensibila până la 2 metri, ce permite troliului să fie mutat pentru a facilita curățarea sau interventiile service. - Top și bazin din corian de 60 mm cu margini anticadere - Dimensiuni de gabarit: 1028 x 800 x 1021 h (1300, cu robinet) <p>Culoarea disponibilă în stoc: MOV</p>	1	28,981.26 lei	20,000.00 lei
32	Recipient din inox pentru deseuri (M600425)	Titanox (Italia)	<p>Recipient destinat depozitării deseuriilor, fabricat din inox AISI 430.</p> <p>Maner din metal, pentru o golire facilă. Recipient interior din plastic, detasabil.</p> <p>Capacitate: 12L, Dimensiuni: Ø32 x 36H cm.</p>	10	138.60 lei	110.88 lei
33	Scarita cu 1 treapta (M600850)	Titanox (Italia)	<p>Scarita cu 1 treapta, cu structura din tubulatura din otel cromat.</p> <p>Inălțime de 24 cm.</p> <p>Suprafața treptei este din material plastic anti-alunecare.</p> <p>Culoare treptei: negru.</p>	2	188.10 lei	150.48 lei
34	Scarita cu 2 trepte (M600851)	Titanox (Italia)	<p>Scarita cu 2 trepte, cu structura din tubulatura din otel cromat.</p> <p>Inălțime de 42 cm.</p> <p>Suprafața treptelor este din material plastic anti-alunecare.</p> <p>Culoare treptei: negru.</p>	2	297.00 lei	237.60 lei
35	Masa Mayo, INOX (M600485)	Titanox (Italia)	<p>Masa mayo hidraulica, fabricata din otel inoxidabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baza cu 5 picioare, fiecare avand roți cu diametrul de 50 mm. - Înălțime reglabilă 90-115 cm, manual. - Dimensiunea tavi: 70 x 45 x 1,7H cm, adâncimea impiedicând căderea instrumentarului așezat pe tava. 	1	2,514.60 lei	2,011.68 lei
36	Masa Mayo, INOX (2480)	Coremec (Italia)	<p>Troliu medical destinațat susținerii instrumentelor în sala de operare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura din otel inoxidabil (AISI 304). - Picior de susținere tubular cu reglare manuală a înăltimii. - Baza de susținere cu 4 picioare cu roți pivotante (50 mm diam.). <p>Dimensiuni: 68cm X 44cm X 82/130cm (h). Livrat sub forma de kit de montaj (0.07 m³, 9.5 kg).</p>	4	2,623.50 lei	1,500.00 lei
37	Troliu lenjerie (MS1/1)	Coremec (Italia)	<p>Troliu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304, sterilizabil.</p> <p>Suport pentru aplicarea sacului. Dimensiuni: 58 x 58 x 95 cm (h)</p>	22	1,083.85 lei	650.00 lei
38	Suport perfuzor (27841)	Gima (Italia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfuzor mobil cu 2 locuri din plastic. - Ajustabil în înălțime, cu tubulatura din otel cromat. - Înălțimea este reglabilă de la 160 la 245 cm. - Baza are 5 brațe fabricate din PVC negru, prevăzute cu roți pivotante. <p>Greutate: 2,9Kg.</p>	1	202.95 lei	140.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
39	Paravan cu 9 sectiuni (06309-D) 	Silentia (Suedia)	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Usor de detasat si relocat, datorita sistemului mobil pe rotile duble. Ecrane pliante mobile pot fi folosite separat sau in combinatie cu ecrane montate pe perete. Un exemplu este de a combina ecranul End Mobile, conceput pentru a fi utilizat la capul patului, cu un ecran montat pe perete, alaturi de pat. Sustinut pe baza mobila din structura metalica cu dimensiunile de aprox. 60 cm x 40 cm x 12 cm (h) Dimensiuni extins: 2,25 m (L) x 1,85 m (h) Dimensiuni pliat: 0,25 m (L) x 0,18 m (a) Masa 16 kg + 15,5 kg	1	8,608.05 lei	6,000.00 lei
40	Paravan cu 3 sectiuni (M600825) 	Titanox (Italia)	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Structura ramei din tubulatura de otel cromat CrNi. Material lavabil din plastic ignifug. Cularea materialului paravan ALBA. Latimea fiecarei sectiuni 50 cm. Montat pe 6 rotile duble 50 mm (diam.) Dimensiuni extins: 144 cm (L) x 170 cm (h)	2	746.66 lei	500.00 lei
41	Consola Gaze si Fluide Medicale (Totem Hydra - T07) 	Casaluci Giuliano (Italia)	Consola pt. gaze si fluide medicale, curenti tari si curenti slabii. Include lumini pt. iluminare generala indirecta, lumini pt. iluminare locala directa si lumini de veghe nocturna. Include 2 noptiere suspendate pe brat pivotant. Noptriile includ fiecare sertar superior si compartiment inferior cu usa si raft interior. Include parafan tip rulou cu autoblocare si sistem de culisare si pliere in interiorul consolei. - 2 prize rapide O2. - 2 prize rapide V. - 2 prize rapide AC. - 2 prize 220V. - 2 prize IT. Dimensiuni aproximative cu paravanul extins: 200 cm (L) x 40 cm (l) x 250 cm (h)	1	26,185.50 lei	15,500.00 lei
42	Bancute sala de asteptare- 2 locuri (879B-2) 	Polon (HK) China	Configuratie: Canapea 2 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Sezut si spatar capitonate si acoperite cu scai lavabil. Culori disponibile in stoc: rosu.	1	968.00 lei	600.00 lei
43	Bancute sala de asteptare- 3 locuri (879B-3) 	Polon (HK) China	Configuratie: Canapea 3 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Sezut si spatar capitonate si acoperite cu scai lavabil. Culori disponibile in stoc: rosu, albastru, negru	3	1,364.00 lei	850.00 lei
44	Centrifuga capilar NF3048 (8091) 	Ginevri (Italia)	Centrifuga pentru capilare este un instrument de laborator compact, sigur si usor de folosit. Acest aparat a fost creat pentru a usura procesul de preparare a mostrelor, fiind ideal pentru camera de urgenca, medicina preventiva sau pentru laboratoarele de hematologie. Accelerarea si incetinirea rapida (aprox. 12 sec.) face posibila procesarea intr-un ciclu normal, la viteza de 13300 rot./min., a unui numar mare de mostre intr-un timp scurt. Capacul instrumentului de centrifugare garanteaza inchiderea ermetica a rotorului. Materialul din care este confectionat rotorul permite sterilizarea in autoclav, garantand o utilizare sigura pe o perioada indelungata de timp. Butoanele de comanda si display-ul LCD sunt usor de configurat si utilizat. - Timp de centrifugare de la 1 - 99 min / incrementare 1min - Nivel zgomot <55 db	1	16,031.76 lei	9,600.00 lei
45	Unitate Oftalmologica cod:CT-200 	Opticom 2000	Unit oftalmologic compact, fix pe baza de sustinere metalica solida, acoperita cu carcasa din material plastic. Compus din consola centrala, coloana verticala multifunctionala si panou de control electronic. - Blat de lucru rotativ, reglabil manual longitudinal, destinat sustinerii si alimentarii cu tensiune electrica a maxim 2 echipamente; - Configuratie include: - Foropter manual - Proiectoare de teste - Lampa pentru iluminare generala - Trusa de lentile, cu ochelari de proba si 260 de lentile; - Scaun pacient cu tapiterie neagra, reglabil pe inaltime de pe consola unitului	1	34,744.05 lei	20,000.00 lei
46	Proiector de teste (TCP- 1000LED) 	Tomey (Japonia)	Iluminare cu LED Planse luminoase si clare Design modern Selectare rapida a planșelor Secvență de afisare programabilă	1	6,786.45 lei	4,000.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
47	Autorefractometru (RC 5000)	Tomey (Japonia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aliniere,focalizare si citire automata -keratometrie centrala, periferica sau domeniu extins -masurarea diametrului pupilei si a corneei -ecran tactil color -Joystick multifunctional 	1	24,757.05 lei	19,805.64 lei
48	Set Oto-Oftalmoscop (31528)	Gima (Italia)	<p>Set Oto-Oftalmoscop de inalta calitate, portabile, destinate examinarielor profesionale din domeniul ORL, respectiv Oftalmologic. Usor, fabricat din plastic rezistent la soc. Cutie de transport, de culoare neagra. Necesita 2 baterii tip AA.</p> <p>Contine 2 manere pentru atasarea capetelor pentru ORL/OFTALMO.</p> <p>Otoscopul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de iluminare cu fibra optica distala cu Xenon. - Lentile cu magnificatie 3X, pentru imagine clara si reflexie minima. - Contine 14 speculi: 7 de 2.5 mm si 7 de 4 mm. <p>Oftalmoscopul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de iluminare cu fibra optica distala cu Xenon. - 5 tipuri aperturi/deschideri pentru aproape toate tipurile de examinari (spot mare, spot mic, spot semicerc, spot "stea pt fixare", spot cu filtru de "rosu" - emite lumina verde) 	0	1,054.68 lei	791.01 lei
49	Endoscop rigid pt.ORL 70° (56500041)	Euroclinic (Italia)	ENDOSCOPE Wide Vision – Ø 4.0 mm / d.o.v. 70° / L. 175mm Autoclavabil 134° C	1	11,454.30 lei	6,800.00 lei
50	Sonda Lineara LF5-13, pt ecograf	Samsung Medison	Sonda lineara ce poate fi folosita pentru aplicatii ca: Musculoschetal, Parti mici, Vascular. Amprenta: 40 mm Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60	1	14,287.50 lei	11,430.00 lei
51	Sonda Endocavitara ER4-9	Samsung Medison	Sonda endocavitara ce poate fi folosita pentru Urologie, Ginecologie, Obstetrica Cam de vizualizare: 148.0°. Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60, SonoAce R7.	1	19,017.00 lei	15,213.60 lei
52	Sonda PE-24	Samsung Medison	Sonda de tip arie fazata ce poate fi folosita in aplicatii ca: Abdomen, Cardiac, TCD Camp de vizualizare: 90° Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60, WS80A, EKO 7.	1	26,644.50 lei	21,315.60 lei
53	Dozator sapun si dezinfектant, cu sistem de prindere (1417889+1418981)	Ophardt (Germania)	<p>Dozator de sapun si dezinfектant, din aluminiu, acoperit in vopsea epoxidica de culoare rosie. Maner lung pentru actionare.</p> <p>Pompa din inox, interschimbabila si autoclavabila;</p> <p>Doza ajustabil: aprox. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml.</p> <p>Loc pentru o rezerva de solutie.</p> <p>Capacitate: 1000 ml.</p> <p>Dimensiuni: 92 x 215 x 290H mm.</p> <p>Sistem de prindere, cu tava detasabila pentru colectare a picaturilor accidentale.</p> <p>Dimensiuni: 150 x 265 x 404H mm</p>	1	792.00 lei	500.00 lei
54	Dozator sapun si dezinfектant (1415993)	Ophardt (Germania)	<p>Dozator de sapun si dezinfектant, din aluminiu, acoperit in vopsea epoxidica de culoare gri argintiu.</p> <p>Maner lung pentru actionare.</p> <p>Pompa din inox, interschimbabila si autoclavabila;</p> <p>Doza ajustabil: aprox. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml.</p> <p>Loc pentru o rezerva de solutie.</p> <p>Capacitate: 1000 ml.</p> <p>Dimensiuni: 92 x 215 x 290H mm.</p>	6	554.40 lei	400.00 lei
55	Noptiera (SCR-700N)	Samatip (Turcia)	Realizat din material MDF laminat Prevazut cu sertar glisant si spatiu depozitare cu usa Topul este din ABS cu margini anti-cadere. 4 roti pivotante 360° Culoare disponibila pe stoc: Albastru	16	693.00 lei	554.40 lei
56	Cos sterilizare	CBM (Italia)	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 580 x 275 x 245 h mm - prevazut cu margini rotunjite, pentru evitarea deteriorarii articolelor din interior - structura din otel inoxidabil - poate fi folosit in interiorul unitatii de sterilizare 	2	648.65 lei	518.92 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON LISTA (fara TVA)	Pret UNITAR RON STOC (fara TVA)
57	Troliu din inox pentru sterilizare (MSU 2140)	Mixta (Turcia)	Troliu pentru sterilizare fabricat din inox AISI 304. Prevazut cu doua usi cu sistem de inchidere. 4 roti pivotante dintre care 2 cu sistem de franare. Maner pentru manevrare. Dimensiuni: 600x800x850 mm.	5	3,861.00 lei	3,088.80 lei
58	Targa Cadavre (10521)	Angelantoni (Italia)	Targa cadavre, realizata din otel inoxidabil. Forma concava pentru siguranta in timpul transportului cadavrelor.	1	2,613.60 lei	1,500.00 lei
59	Masa de inox	Magus (Romania)	Masa din inox, cu dimensiunea blatului de 170x70x96H cm. Poate fi folosita ca masa de impachetat pentru sterilizare. Polita suplimentara in partea de jos, sub blat.	1	3,378.00 lei	2,500.00 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile indicate sunt exprimate in **LEI** si **NU** includ TVA, 19 %.
- 2 Plata: conform contract.
- 3 **PRETURILE INDICATE SUNT CALCULATE CU UN DISCOUNT SPECIAL DE 20-40%.**
- 4 Transportul, ambalarea si service-ul in perioada de garantie sunt in sarcina vanzatorului.
- 5 Garantia: 12-24 luni de la livrare, in functie de producatori.
- 6 **Livrare: din stoc, in 2-4 zile de la data comenzi ferme (in limita stocului).**
- 7 Toate imaginile din oferta sunt cu titlu de prezentare.
- 8 Eyecon Medical isi rezerva dreptul de a modifica oricare din informatiile de mai sus, inclusiv preturi, in functie de producatori.